



**ТЕХНОГРАД**

Сохраняя баланс интересов



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «SIRENA»

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Звуковая сигнализация «SIRENA» – это устройство безопасности, сигнализирующее о движении полотна ворот, шлагбаумов и других автоматических ограждающих конструкций.


### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питающее напряжение	220В, 50 Гц
Громкость сирены	90 дБ
Класс IP	20
Габаритные размеры, мм	70x50x54

### 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установить сирену на ворота или шлагбаум, чтобы ее было хорошо слышно с внешней и внутренней стороны. Обратите внимание: устанавливать сирену необходимо в пылевлагозащищенном месте. Подключите сирену к плате управления на соответствующие контакты (разъем подключения LAMP).  
Примечание: допускается параллельное подключение лампы и сирены к плате управления.

### ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА SIRENA К ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ PCB-SL



**Внимание!**

Весь монтаж и электрическое подключение должно производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение.

Перед проведением работ выключайте электропитание.

***DOORHAN***<sup>®</sup>



Концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в компанию ТЕХНОГРАД:

г. Минск, а/г Озерцо, ул. Дзержинского, д. 26а, 3-й этаж

Телефоны:  
+375175174470 (телефон / факс)  
+375447752155 (A1 / Viber)  
+375295318672 (МТС)

E-mail: [info@technograd.by](mailto:info@technograd.by)  
[www.technograd.by](http://www.technograd.by)